



Инструкция
о порядке действий работников ДОУ № 3
на рабочем месте в период карантина (пандемии коронавируса)

1. Начало рабочего дня

1.1. При входе в здание ДОУ обработать руки дезинфицирующим средством (кожными антисептиками) на спиртовой основе (не менее 70% состава спирта по массе или смеси спиртов не менее 60% по массе) с использованием дозатора, снять верхнюю одежду, тщательно вымыть руки с мылом, надеть рабочую одежду.

1.2. Ежедневно перед началом рабочей смены осмотр работников (термометрия, зев, общее самочувствие) медицинским работником с обязательным занесением результатов осмотра в «Журнал осмотра», в течение смены осмотр по показаниям, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте с повышенной температурой и признаками инфекционных заболеваний.

2. Соблюдение правил гигиены и санитарии в течение рабочего дня

2.1. Рабочая одежда для педагога: халат, перчатки латексные, маска (по показаниям), сменная обувь. Отдавать предпочтение гладким прическам.

На прогулке, ношение маски нецелесообразно. В ходе рабочей смены, мыть руки с мылом намыливая мылом не менее 20 сек. (считать до 40) и последующему полному осушению рук даже если работаете в перчатках. Руки высушивать индивидуальным полотенцем, одноразовыми бумажными полотенцами.

2.2. Менять одноразовую маску на новую каждые 2-3 часа (грязную маску снимаем за резинки кладем в пакет, завязываем и выбрасываем в мусорное ведро), повторно использовать маску нельзя. Марлевую маску многократного использования – 3 шт. на смену (отдавать в конце рабочего дня в стирку завернув в одноразовый пакет). Стирать в мыльном растворе с применением дез.средств (режим: вирусная инфекция) в горячей воде (прокипятить), высушить, прогладить с обеих сторон с применением пара. Хранить в чистом, закрытом пакете.

2.3. Постараться не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах. Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. Не пользоваться общими полотенцами и посудой. Иметь маркировку посуды для использования взрослыми с отдельным хранением детской и взрослой посуды.

2.4. Проведение качественной уборки всех помещений учреждения с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дверным ручкам, перилам, столам, стульям, дверок детских шкафчиков, оргтехники с кратностью обработки каждые два часа. Регулярное проветривание помещений каждые два часа. Использование бактерицидных ламп, рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

2.5. Мытье посуды по режиму «вирусная инфекция» температурой не ниже 65 °С с применением дезинфицирующих средств (с обязательным замачиванием).

2.6. Мытье игрушек режим «вирусная инфекция» (используемые как в группе, так и на прогулке). Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

2.7. Уборка помещений в соответствии с разделом XVII. Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13.

2.8. Строгое соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13 раздел XVIII. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных образовательных организациях».

2.9. Запретить работникам учреждения во время рабочего дня посещать помещения учреждения не относящиеся к их прямым должностным обязанностям.

2.10. Провести инструктаж и ознакомление под подпись с приказом по учреждению по действию персонала.

3. Прием детей.

3.1. Для исключения встречного потока детского и взрослого населения (работников учреждения и родителей) прием воспитанников организовать на улице. В ходе утренней прогулки провести первичный внешний осмотр состояния здоровья ребенка, в том числе при наличии безконтактного инфракрасного термометра измерить температуру тела.

Повторный осмотр провести по приходу в группу с проведением термометрии и ведением листа осмотра или журнала здоровья (у кого что есть) утвержденного по учреждению приказом. В случае плохой погоды организовать прием и осмотр детей в специально выделенном помещении учреждения расположение которого, не позволяет пересекаться потоку работников учреждения, детей уже принятых в учреждение и пребывающих воспитанников и их родителей.

3.2. Запретить временный вход родителей в здание ДОУ. Беседу с родителями вести на расстоянии не менее 1,5- 2 метров друг от друга.

3.3. Если в ходе осмотра (по приходу в группу) или в течение дня ребенок по состоянию здоровья не подлежит нахождению в детском коллективе, незамедлительно направляем его в изолятор и вызываем родителей.

3.4. Если дежурных групп несколько, то необходимо организовать разные входы без пресечения детского потока в здании.

3.5. Запретить приносить в ДОУ личные игрушки и продукты питания.

4. Образовательная деятельность

4.1. Образовательная деятельность в период работы дежурной группы временно приостанавливается в части проведения музыкальных и физкультурных занятий в помещении учреждения, продуктивными видами деятельности (лепка, аппликация, конструирование, ручной труд). В целях обеспечения усвоения воспитанниками обязательного минимума содержания образовательной программы рекомендуется

проведение занятий только по развитию речи и ознакомлению с окружающим, формированию элементарных математических представлений без использования раздаточного материала с обязательной обработкой демонстрационного материала.

Проведение образовательной деятельности в учебных кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога осуществлять только в соответствующих требованиям санитарных правил (обеспечение в помещениях воздушно-теплого режима, режима проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, обработка игрушек и методических пособий с кратностью через каждые 2 часа) без близкого контакта взрослого и ребенка и использованию раздаточного материала. Временно исключить занятия требующих близкого контакта взрослого и ребенка (логопедический массаж, общеукрепляющий массаж, артикуляционная гимнастика и пр.).

Усилить мероприятия направленные на присмотр и уход за воспитанниками ДОО.

4.2. Временно исключить использование методических пособий и игрушек для занятий с детьми не имеющих возможности обработки дезинфицирующими средствами.

4.3. Прогулка на участках при организации более 2 дежурных групп осуществляется в отдалении одной группы от другой.

4.4. Приостановить проведение общесадовских мероприятий (праздники, развлечения и т.п.).

4.5. Организация прогулок в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. Контроль соблюдения мер защиты

5.1. Усилить ежедневный контроль медицинским работником и педагогами групп за выявлением детей и сотрудников с признаками заболеваний и недопущения (отстранение) их от посещения образовательного учреждения и работы.

5.2. Строго контролировать использование моющих и дезинфицирующих средств на группах.

5.3. При первых признаках ОРВИ и Гриппа немедленно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

5.4. Запланировать и провести производственное собрание с работниками учреждения о санитарно - эпидемиологических мероприятиях в учреждении по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

5.5. В случае обострения эпидемиологической обстановки обеспечить своевременное введение ограничительных мер по введению карантинных мероприятий.

6. Работа с родительской общественностью

6.1. Обеспечить организацию для родителей (законных представителей) «горячей линии» с руководителем ДОО, размещение информационных материалов о работе учреждения, нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия направленную на

нераспространение коронавирусной инфекции, на сайте учреждения в разделе «Объявления», «Новости».

7.Окончание рабочего дня

7.1. Провести заключительную обработку помещений и игрушек.

7.2. Отставить открытой фрамугу.

7.3. При необходимости включить рециркулятор, бактерицидную лампу.

7.4. Снять рабочую одежду. Вымыть руки с мылом.

7.5. Передвигаясь домой помнить о соблюдении правил профилактики коронавирусной инфекции.